



Кравчук Роман Федорович	начальник муниципального бюджетного учреждения «Центр административно - хозяйственного обслуживания» города Невинномысска
Кучерявая Тамара Николаевна	председатель Невинномысской городской независимой профсоюзной организации работников образования и науки (по согласованию)
Моргунов Эдуард Юрьевич	заместитель руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска
Олымская Елена Юрьевна	ведущий специалист отдела труда комитета по труду и социальной поддержке населения администрации города Невинномысска
Сердюкова Вера Ивановна	городской педиатр государственного учреждения здравоохранения «Детская городская больница» города Невинномысска (по согласованию)

Проведена проверка готовности государственного казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 34 «Золотой петушок»  
(полное наименование организации, далее - организация)

#### I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав государственного казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 34 «Золотой петушок»

(полное наименование образовательной организации)

от "04" декабря 2015 года, №1657-пр;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "20" апреля 2016 г. № 26-26-22/014/2010-669, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачи в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от "20" апреля 2016 г.

№ 26-26-16/018-2007-071 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выданная "11" апреля 2016 г., серия 26Л01, № 0001038, регистрационный номер (ОГРН)1022603621215 (ИНН) 2631021870

Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края  
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии бессрочно

2. Паспорт безопасности организации от «30» ноября 2015 года оформлен..

Декларация пожарной безопасности организации от «21» апреля 2010г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году разработан  
(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица.

Качество и объемы проведенных в 2017 году:

а) капитальных ремонтов объектов - \_\_\_\_\_ в том числе:  
(всего)

\_\_\_\_\_ выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов - \_\_\_\_\_, в том числе:  
(всего)

в) иных видов ремонта на 4 объектах образовательной организации:  
территория ГКДОУ № 34 «Золотой петушок», гарантийный ремонт электро кабеля;  
пищеблок выполнены ГКДОУ № 34 «Золотой петушок»,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки не оформлен, гарантийные обязательства не имеются  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

спортивный зал выполнены ГКДОУ № 34 «Золотой петушок»,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки не оформлен, гарантийные обязательства не имеются  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

сан узел группы № 2 выполнены ГКДОУ № 34 «Золотой петушок»,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки не оформлен, гарантийные обязательства не имеются  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году -  
не имеется.

(имеется, не имеется)

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, в том числе программ, адаптированных для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Присмотр и уход за детьми.

Дополнительные платные услуги: \_\_\_\_\_ нет

б) проектная допустимая численность воспитанников - 50 человек;

в) численность воспитанников по состоянию на день проверки - 55 человек

г) наличие основных (адаптированных) образовательных программ -

имеется;

(имеются, не имеются)

д) наличие программ развития образовательной организации -

имеется;

(имеются, не имеются)

е) Укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 17 человек, 100 %;

административно-хозяйственных работников - 4 человек, 100 %;

учебно-вспомогательных работников - 5 человек, 100 %;  
ж) наличие плана работы организации на 2017 - 2018 учебный год  
имеется

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

б) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем имеются обеспечивает (не обеспечивает) проведение занятий,

(имеются, не имеются)

его состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "01" августа 2017 г. государственное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 34 «Золотой петушок»

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

в) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: нет

г) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: нет

д) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 130 ;

научно-педагогическая и методическая литература - 96.

Основные недостатки: не выявлены

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией, - удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 3888 м2;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется; состояние соответствует санитарным требованиям

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется; состояние соответствует требованиям безопасности

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдается

(соблюдаются, не соблюдаются)

7. Медицинское обслуживание в организации организовано

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Старшая медицинская сестра	Осуществление доврачебной медицинской помощи по сестринскому делу в педиатрии	1	штат	-

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «29» сентября 2016 г. № ЛО-26-01-003795, регистрационный номер 1022603621215;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 10 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 12 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 10 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурный кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение) емкость - 4 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании не имеется ;  
(имеется, не имеется)

8. Питание обучающихся - организовано ;

(организовано, не организовано)

а) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией (из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора):

- ООО Невинномысский хлебокомбинат договор № 1 от 01.01.2017 г. Поставка хлебобулочных изделий;

- ИП Поляхова Т.М. договор № 2 от 01.01.2017 г. Мясо

- Государственный контракт №1 от 09.01.2017 г. ООО «Интерленд» Соки;

- Государственный контракт № 3 от 01.01.2017 г. ООО Невхолод Молочная продукция;

- Государственный контракт № 4 от 09.01.2017 г. ИП Кобзев В.И. Бакалея, рыба;

- Договор № 5 от 09.01.2017 г. ИП Мурсалова Р.Х. овощи, фрукты;

- Государственный контракт № 38 от 03.05 2017 г. Мальцев П.Г. картофель

гигиенические условия (соблюдения правил личной гигиены) перед приемом пищи соблюдаются ;

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: не выявлено

б) хранение продуктов соответствует санитарным нормам  
(соответствует, не соответствует)

количество холодильного оборудования 6 - ед.,

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

в) обеспеченность технологическим оборудованием достаточное,  
достаточное, недостаточное

количество технологического оборудования 5 - ед.

его техническое состояние соответствует  
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлен  
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются  
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: не выявлены - \_\_\_\_\_

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется  
(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

г) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам  
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

д) обеспеченность посудой достаточное;  
(достаточное, недостаточное)

е) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность пищеблока работников, имеется  
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: - не выявлены \_\_\_\_\_

ж) примерное 10-дневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации, имеется  
(имеется, не имеется)

з) питьевой режим обучающихся организован,  
(организован, не организован)

Бутылированная вода  
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: не выявлены \_\_\_\_\_

и) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется  
(имеется, не имеется)

Договор № 220, № 220/1 от 09.01.2017 г. Невинномысский филиал «ФГУП Центр дезинфекции в СК» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

(реквизиты договора, N, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности групповых помещений, залов, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют  
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: не выявлены \_\_\_\_\_

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены  
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется  
дневной дежурный

(указать способ охраны - сторож, вневедомственная  
охрана, частная охранная организация)

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек.

Договоры по оказанию охранных услуг не заключены:

(наименование услуг, наименование организации, N и дата лицензии на оказание услуг, N и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации

не оборудованы ;  
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты

не оборудованы ;  
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием  
кнопка экстренного вызова, телефон АТС

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована  
(оборудована, не оборудована)

и обеспечивает защиту от несанкционированного доступа;

(обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована ;  
(организована, не организована)

ж) наружным электрическим освещением оборудованы ;  
(оборудованы, не оборудованы)

з) указательными знаками дорожного движения при подъезде к организации  
не оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

11. Обеспечение пожарной безопасности организации

соответствует нормативным требованиям:  
(соответствует, не соответствует)

а) органами Государственного пожарного надзора в 2016 году проверка  
состояния пожарной безопасности проводилась ;

(проводилась, не проводилась)

АКТ № 44 от 14.03.2017 г. замечаний не выявлено ;  
(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки \_\_\_\_\_ ;  
и предписания № 44-1-21 от 14.03.2017 г. ;

б) требования пожарной безопасности выполняются ;  
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы  
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена АПС приборно-контрольная сигнализация Сигнал 20М,  
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая звуковое, световое оповещение о пожаре ;  
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии ;  
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной  
защиты не оборудованы ;  
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает Стрелец Мониторинг,  
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает не обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара  
(обеспечивает, не обеспечивает)

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Пэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования N 06/02 от "29"июня 2017

(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании акта N 06/02 от "29"июня 2017

выданного ОАО «НЕСК» соответствует нормам

(наименование организации, проводившей проверку);

(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано

(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены

12. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется

теплоцентраль

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена

(проведена, не проведена)

АКТ № 1 от 27.07.2017 г.

(дата и N документа, подтверждающего проведение опрессовки)

13. Водоснабжение образовательной организации осуществляется АО «Водоканал»

(указать снабжающую организацию)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественная (пищевлок- приточная).

(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции: обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Канализация центральная

(указать тип системы сброса стоков)

16. Газоснабжение образовательной организации: -

(указать снабжающую организацию)



II. Заключение комиссии

Государственное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 34 «Золотой петушок»

(полное наименование организации)  
к новому 2017 – 2018 учебному году готова  
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения  
комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены замечания/нарушения (нужное подчеркнуть):

не выявлено

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с замечаниями/нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

Руководителю образовательной организации в срок до "\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "\_\_" \_\_\_\_\_ по "\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных замечаний/нарушений;

в срок до "\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии: [подпись] С.Б. Денисюк

Секретарь комиссии: [подпись] Т.М. Пономаренко

Члены комиссии: [подпись] С.Н. Авдеев

: [подпись] А.С. Грунин

: [подпись] Н.Н. Колесникова

: [подпись] Р.Ф. Кравчук

: [подпись] Т.Н. Кучерявая

: [подпись] Э.Ю. Моргунов

: [подпись] Е.Ю. Оллымская

: [подпись] В.И. Сердюкова

[подпись] А.А. Васильченко

В. инспектор ОАИДУП и ПАН  
ОМВД России по г. Новосибирску  
и-р полиции

[подпись] С.В. [подпись]